



Ergebnis: **48** (50.3)
 Serien: 48
 Zähler: 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 9.90 (3.) , 7.46 (4.) , 4.07 (2.)
 beste Teiler 273.2 (1.) 407.1 (2.) 746.7 (4.)
 Trefferlage 3.07 mm rechts, 3.50 mm hoch
 Streuwert 3.90, horizontal: 3.99, vertikal: 3.80



Serie 1:
 12.8 * 12.7 * 12.3 ↗ 12.5 *
 beste Teiler 273.2 (1.) 407.1 (2.) 746.7 (4.)
 Trefferlage 3.07 mm rechts, 3.50 mm hoch
 Streuwert 3.90, horizontal: 3.99, vertikal: 3.80

König 1. Stechen – Wertung – **offene Klasse**



StandNr: 10

StartNr: 52

1. Juni 2015 11:20

Kenneweg, Wilhelm #1002429



Ergebnis: **48** (50.2)
Serien: 48
Zähler: 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 4
weiteste: 7.16 (3.) , 7.06 (1.) , 6.18 (4.)
beste Teiler 411.6 (2.) 618.0 (4.) 706.2 (1.)
Trefferlage 0.27 mm links, 4.33 mm hoch
Streuwert 3.67, horizontal: 4.42, vertikal: 2.72



Serie 1:
12.5 * 12.7 * 12.5 * 12.5 *
beste Teiler 411.6 (2.) 618.0 (4.) 706.2 (1.)
Trefferlage 0.27 mm links, 4.33 mm hoch
Streuwert 3.67, horizontal: 4.42, vertikal: 2.72

Meyton Elektronik

Ergebnis: **39** (41.0)
 Serien: 39
 Zähler: 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 8.91 (3.) , 5.26 (1.) , 5.11 (2.)
 beste Teiler 275.1 (4.) 511.7 (2.) 526.0 (1.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 4.45, horizontal: 3.15, vertikal: 5.45



Serie 1:
 10.3 * 10.3 * 9.8 * 10.6 *
 beste Teiler 275.1 (4.) 511.7 (2.) 526.0 (1.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 4.45, horizontal: 3.15, vertikal: 5.45

Meyton Elektronik